

## Description

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Églantier | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Rosier    | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

### Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Rajoutez des informations sur la protection de ce taxon (autres pays, arrêtés départementaux ou communaux...)

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à  
observée le **inconnue**  
par

## Références bibliographiques

- [Botanique] - **Séance du 12 mai 1899.** - 1899, p. 166- 167 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 3
- [Botanique] - **SUDRE, H. Diagnoses de Rubus nouveaux (compte-rendu )** - 1907, p. 10- 12 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1907 (SER2,T7)
- [Botanique]AGOU Pierre, COLLIN Pascal, JUILLARD Pierre, De LACLOS Eric, MONY Christophe, PROUDHON Carole. - **Contribution à l'étude de la flore bourguignonne.** - 2002, p. 5- 9 - Départ./Région : *Yonne, Saône et Loire, Côte d'Or.*, Bulletin scientifique de Bourgogne, 1, Tome 50 fascicule 1
- [Botanique]ANDRE Max - **Une contribution peu connue à la connaissance de la flore jurassienne, Thomas Blaikie, botaniste-jardinier Journal de voyages (1775-1792)** - 2003, p. 84- 89 - Départ./Région : *Suisse, Ain*, Les nouvelles archives de la flore jurassienne, 1, n°1
- [Botanique]Andrea Frei, Daniel Baumgartner, Jürg E.Frey, Jürg Gafner - **Optimized identification of grapevine cultivars using multiplex microsatellite markers** - 2004.12, p. 169- 179 - Départ./Région : *Suisse*, Botanica Helvetica, 1, N°114
- [Botanique]ANONYME - **Rosae galliae de A. Félix - 15e Fascicule. - Année 1937** - 1938, p. 3- 4 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 5, N°229
- [Botanique]ANONYME - **Viennent de paraître. Flora Iberica. Plantas vasculares : da la Peninsula Iberica et Islas Baleares. Vol. VI : Rosaceae** - 1999, p. 15- 15 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°466
- [Botanique]ANTONY Claude - **Anomalie foliaire d'un turion de ronce** - 2004, p. 199- 199 - Départ./Région : , Bulletin Scientifique Annuel de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 1, N°56
- [Botanique]ARBOST J. - **Une station d'Hermodactylus tuberosa (Salisbury) à l'Abadie** - 1939, p. 16- 16 - Départ./Région : , Riviera scientifique, 1, n° de l'année 1939
- [Botanique]AUBERTOT Maurice - **Sur l'anatomie comparée des rameaux polymorphes chez ques arbustes épineux de la famille des Rosacées.** - 1910, p. 615- 619 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 8

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Observations

- 
- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
  - **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
  - **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
  - **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
  - **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
  - **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
  - **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
  - **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

**Rosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 491]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

 Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidae                          | 101053  |
| Cladus  | Fabidae                          | 101061  |
| Ordre   | Rosales                          | 102741  |
| Famille | Rosaceae                         | 101130  |
| Genre   | Rosa                             | 77194   |
| Espèce  | Rosa blanda                      | 56401   |
| Espèce  | Rosa banksiae                    | 56403   |
| Espèce  | Rosa chinensis                   | 56404   |
| Espèce  | Rosa ecae                        | 56405   |
| Espèce  | Rosa gigantea                    | 56406   |
| Espèce  | Rosa moyesii                     | 56407   |
| Espèce  | Rosa x odorata                   | 56408   |
| Espèce  | Rosa sericea                     | 56409   |
| Espèce  | Rosa pteracantha                 | 56411   |
| Espèce  | Rosa xanthina                    | 56412   |
| Espèce  | Rosa abietina                    | 56416   |
| Espèce  | Rosa acharii                     | 56421   |
| Espèce  | Rosa x admista                   | 56430   |
| Espèce  | Rosa agrestis                    | 56439   |
| Espèce  | Rosa x alba                      | 56444   |
| Espèce  | Rosa x almeriensis               | 56448   |
| Espèce  | Rosa x alpestris                 | 56449   |
| Espèce  | Rosa alpicola                    | 56450   |
| Espèce  | Rosa x amiliavensis              | 56493   |

|        |                      |       |
|--------|----------------------|-------|
| Espèce | Rosa x anachoretica  | 56495 |
| Espèce | Rosa x ancarenensis  | 56497 |
| Espèce | Rosa x andegavensis  | 56498 |
| Espèce | Rosa x angilloniana  | 56504 |
| Espèce | Rosa x apricoides    | 56510 |
| Espèce | Rosa x areniensis    | 56518 |
| Espèce | Rosa arvensis        | 56523 |
| Espèce | Rosa x avrayensis    | 56549 |
| Espèce | Rosa x belnensis     | 56560 |
| Espèce | Rosa x bibracteata   | 56565 |
| Espèce | Rosa x bigeneris     | 56568 |
| Espèce | Rosa x bishopii      | 56572 |
| Espèce | Rosa blondaeana      | 56575 |
| Espèce | Rosa x boraean       | 56577 |
| Espèce | Rosa x brueggeri     | 56595 |
| Espèce | Rosa x burgalensis   | 56599 |
| Espèce | Rosa x buseri        | 56603 |
| Espèce | Rosa caballicensis   | 56604 |
| Espèce | Rosa caesia          | 56605 |
| Espèce | Rosa x campanulata   | 56615 |
| Espèce | Rosa canina          | 56619 |
| Espèce | Rosa x cantiana      | 56675 |
| Espèce | Rosa x caviniacensis | 56683 |
| Espèce | Rosa chavinii        | 56691 |
| Espèce | Rosa x christii      | 56696 |
| Espèce | Rosa cinerea         | 56701 |
| Espèce | Rosa x collina       | 56711 |
| Espèce | Rosa x condaminea    | 56785 |
| Espèce | Rosa x consanguinea  | 56790 |
| Espèce | Rosa coriifolia      | 56798 |
| Espèce | Rosa x coronata      | 56807 |
| Espèce | Rosa corymbifera     | 56808 |
| Espèce | Rosa x costean       | 56810 |
| Espèce | Rosa x costei        | 56811 |
| Espèce | Rosa x damascena     | 56824 |
| Espèce | Rosa deseglisei      | 56833 |
| Espèce | Rosa dumalis         | 56853 |
| Espèce | Rosa x dumetorum     | 56861 |

|        |                     |       |
|--------|---------------------|-------|
| Espèce | Rosa x dupontii     | 56871 |
| Espèce | Rosa elliptica      | 56885 |
| Espèce | Rosa ferruginea     | 56905 |
| Espèce | Rosa foetida        | 56919 |
| Espèce | Rosa x gaillardii   | 56932 |
| Espèce | Rosa gallica        | 56933 |
| Espèce | Rosa x giennensis   | 56960 |
| Espèce | Rosa x glaucoides   | 56987 |
| Espèce | Rosa glutinosa      | 56989 |
| Espèce | Rosa x harisonii    | 57014 |
| Espèce | Rosa x hergtiana    | 57019 |
| Espèce | Rosa x hibernica    | 57026 |
| Espèce | Rosa x hispidocarpa | 57034 |
| Espèce | Rosa x inelegans    | 57058 |
| Espèce | Rosa inodora        | 57059 |
| Espèce | Rosa x intercalaris | 57063 |
| Espèce | Rosa x involuta     | 57068 |
| Espèce | Rosa x iserana      | 57074 |
| Espèce | Rosa x iwara        | 57075 |
| Espèce | Rosa x jacksonii    | 57077 |
| Espèce | Rosa jundzillii     | 57085 |
| Espèce | Rosa x longicolla   | 57127 |
| Espèce | Rosa luciae         | 57130 |
| Espèce | Rosa x maassi       | 57155 |
| Espèce | Rosa x margerisonii | 57171 |
| Espèce | Rosa x maureri      | 57179 |
| Espèce | Rosa micrantha      | 57187 |
| Espèce | Rosa x molletorum   | 57203 |
| Espèce | Rosa x molliformis  | 57204 |
| Espèce | Rosa mollis         | 57205 |
| Espèce | Rosa montana        | 57211 |
| Espèce | Rosa moschata       | 57220 |
| Espèce | Rosa multiflora     | 57226 |
| Espèce | Rosa x naumanii     | 57239 |
| Espèce | Rosa x nitidula     | 57246 |
| Espèce | Rosa x obovata      | 57253 |
| Espèce | Rosa obtusifolia    | 57256 |
| Espèce | Rosa ostensa        | 57275 |

|        |                        |       |
|--------|------------------------|-------|
| Espèce | Rosa x paradoxa        | 57281 |
| Espèce | Rosa x paui            | 57285 |
| Espèce | Rosa x paulii          | 57286 |
| Espèce | Rosa pendulina         | 57289 |
| Espèce | Rosa x permiscibilis   | 57291 |
| Espèce | Rosa pervirens         | 57295 |
| Espèce | Rosa x polliniana      | 57329 |
| Espèce | Rosa pouzinii          | 57351 |
| Espèce | Rosa x praegeri        | 57358 |
| Espèce | Rosa x pseudoglauca    | 57375 |
| Espèce | Rosa x pseudorusticana | 57379 |
| Espèce | Rosa x pseudowaltziana | 57383 |
| Espèce | Rosa x reversa         | 57414 |
| Espèce | Rosa x rogersii        | 57421 |
| Espèce | Rosa x rotschildii     | 57423 |
| Espèce | Rosa x rouyana         | 57428 |
| Espèce | Rosa rubiginosa        | 57436 |
| Espèce | Rosa x rubrosa         | 57467 |
| Espèce | Rosa rugosa            | 57469 |
| Espèce | Rosa x sabinii         | 57478 |
| Espèce | Rosa x salaevensis     | 57480 |
| Espèce | Rosa x sanguisorbella  | 57487 |
| Espèce | Rosa x scabriuscula    | 57492 |
| Espèce | Rosa x scopulosa       | 57512 |
| Espèce | Rosa sempervirens      | 57520 |
| Espèce | Rosa x sennenii        | 57538 |
| Espèce | Rosa setigera          | 57562 |
| Espèce | Rosa sherardii         | 57564 |
| Espèce | Rosa x shoobredii      | 57565 |
| Espèce | Rosa sicula            | 57566 |
| Espèce | Rosa x silvicola       | 57573 |
| Espèce | Rosa spinosissima      | 57585 |
| Espèce | Rosa x spinulifolia    | 57589 |
| Espèce | Rosa squarrosa         | 57592 |
| Espèce | Rosa stylosa           | 57597 |
| Espèce | Rosa subcanina         | 57616 |
| Espèce | Rosa x subdola         | 57618 |
| Espèce | Rosa x suberecta       | 57619 |

|        |                           |        |
|--------|---------------------------|--------|
| Espèce | Rosa x suberectiformis    | 57620  |
| Espèce | Rosa x subintrans         | 57624  |
| Espèce | Rosa x subpomifera        | 57629  |
| Espèce | Rosa x tephrophylla       | 57650  |
| Espèce | Rosa x terebenthacea      | 57651  |
| Espèce | Rosa x toddiae            | 57657  |
| Espèce | Rosa x tomentelliformis   | 57662  |
| Espèce | Rosa tomentosa            | 57663  |
| Espèce | Rosa trachyphylla         | 57679  |
| Espèce | Rosa valesiaca            | 57700  |
| Espèce | Rosa x verticillantha     | 57710  |
| Espèce | Rosa villosa              | 57714  |
| Espèce | Rosa x vituperabilis      | 57776  |
| Espèce | Rosa vosagiaca            | 57777  |
| Espèce | Rosa x waitziana          | 57780  |
| Espèce | Rosa x wasserburgensis    | 57783  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 1)  | 57794  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 2)  | 57795  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 3)  | 57796  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 4)  | 57797  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 5)  | 57798  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 8)  | 57801  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 9)  | 57802  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 10) | 57803  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 11) | 57804  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 12) | 57805  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 13) | 57806  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 14) | 57807  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 15) | 57808  |
| Espèce | Rosa x hyb. (sans nom 16) | 57809  |
| Espèce | Rosa marginata            | 77514  |
| Espèce | Rosa uriensis             | 77616  |
| Espèce | Rosa rhaetica             | 77618  |
| Espèce | Rosa bracteata            | 81790  |
| Espèce | Rosa pseudoscabriuscula   | 82536  |
| Espèce | Rosa viscosa              | 83937  |
| Espèce | Rosa heckeliana           | 83938  |
| Espèce | Rosa seraphinii           | 119990 |

|        |                 |        |
|--------|-----------------|--------|
| Espèce | Rosa cinnamomea | 119991 |
| Espèce | Rosa gremlii    | 119992 |
| Espèce | Rosa balsamica  | 119994 |
| Espèce | Rosa favratii   | 119996 |
| Espèce | Rosa virginiana | 121188 |
| Espèce | Rosa carolina   | 121953 |
| Espèce | Rosa subcollina | 124493 |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Rosa* et code **0996** en tant que nom retenu