

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>712 Ilex aquifolium L. <i>Houx commun</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - . Arbuste ou petit arbre de 2 à 10 mètres, glabre, vert - feuilles alternes, courtement pétiolées, persistantes, très coriaces, luisantes, ovales ou elliptiques, aiguës, ondulées et dentées-épineuses, entières à 1 seule épine terminale sur les vieux pieds - pas de stipules - fleurs régulières, blanches ou un peu rosées, petites, en fascicules axillaires, brièvement pédonculées - calice persistant, à 4-5 lobes petits - corolle en roue, à 4-5 pétales soudés à la base entre eux et avec les filets des étamines - 4-5 étamines, alternes avec les pétales - style très court, 4-5 stigmates presque sessiles - fruit drupacé, charnu, globuleux, plus gros qu'un pois, rouge, luisant, persistant, à 4-5 noyaux triangulaires. |
| <b>Écologie</b> Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse ; rare dans la région méditerranéenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Répartition</b> Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Floraison</b> mai-juin <b>Fructification</b> septembre-octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Usages</b> Le bois est très estimé des ébénistes ; la seconde écorce sert à préparer la glue des oiseleurs. Les racines sont émollientes et résolutives, et les fruits violemment purgatifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>

|                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Mésophanérophytes (16m) (sempervirentes)                                                                       |                                                                                                              |
| <b>Formation végétale</b> : magnophanérophytaie                                                                                         |                                                                                                              |
| <b>Chorologie</b> : européen méridional                                                                                                 |                                                                                                              |
| <b>Inflorescence</b> : glomérules<br><b>Fruit</b> : drupe<br><b>Couleur de la fleur</b> : blanc<br><b>Floraison</b> : de juin à juillet | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame<br><b>Dissémination</b> : endozoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Espèce dioïque.

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Houx                   | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| spa    | Acebo                  |                    |                       |       |
| ita    | Agrifoglio             |                    |                       |       |
| cat    | Agrifoli               |                    |                       |       |
| ita    | Alboro spinoso         |                    |                       |       |
| cat    | Arbre de visc          |                    |                       |       |
| eng    | Common Holly           |                    |                       |       |
| cat    | Coscoll grec           |                    |                       |       |
| eng    | English Holly          |                    |                       |       |
| deu    | Gemeine Stechpalme     |                    |                       |       |
| deu    | Gewöhnliche Stechpalme |                    |                       |       |
| ndl    | Gewone Hulst           |                    |                       |       |
| cat    | Greu                   |                    |                       |       |
| cat    | Grèvol                 |                    |                       |       |
| ndl    | Groene Hulst           |                    |                       |       |
| eng    | Holly                  |                    |                       |       |
| eng    | Holly Tree             |                    |                       |       |
| eng    | Holly-green            |                    |                       |       |
| eng    | Holm                   |                    |                       |       |
| deu    | Hülsdorn               |                    |                       |       |
| deu    | Hülse                  |                    |                       |       |
| deu    | Hülsstrauch            |                    |                       |       |
| ndl    | Scherpe Hulst          |                    |                       |       |
| deu    | Waldhülse              |                    |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

- feuilles fébrifuges

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

### Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Cueillette réglementée en Isère.

Cueillette limitée à ce que la main peut contenir et prélèvement des parties souterraines interdit dans le département du Doubs [Arrêté préfectoral du 11 mars 1991 portant sur la réglementation de la cueillette de certaines plantes sauvages (Article 2)]

Cueillette limitée à ce que la main peut contenir et prélèvement des parties souterraines interdit dans le département du Jura [Arrêté préfectoral du 18 janvier 1993 portant sur la réglementation de la cueillette de certaines plantes sauvages (Article 2)]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.


à  
observée le **inconnue**  
par

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]CLOS Dominique - **Le Houx commun est-il arbre ou arbuste** - 1906, p. 439- 442 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 53 - Fascicule 6
- [Botanique]JEANNEAU Yves - **Evolution histologique et cytologique des tissus entourant la mine creusée par la larve de *Phytomyza illicis* Curt. Dans la feuille d'*Ilex aquifolium* L. et dessus pathologiques néoformés au cours du stade larvaire de l'insecte.** - 1971, p. 589- 620 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 118 - Fascicule 9
- [Botanique]JEANNEAU Yves - **Destinée des tissus influencés par la larve mineuse de *Phytomyza illicis* Curt. Dans la feuille d'*Ilex aquifolium* L. pendant la nymphose et après la sortie de l'imago.** - 1972, p. 423- 440 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 7-8

## Chorologie départementale



## Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

**Ilex aquifolium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 125]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Aquifoliales                     | 102759  |
| Famille | Aquifoliaceae                    | 101071  |
| Genre   | Ilex                             | 86599   |
| Espèce  | Ilex aquifolium                  | 35676   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* et code **1040**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* et code **0712**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* et code **1260**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* et code **2737**
  - le nom de *Ilex aquifolium* var. *chrysocarpa* et code **2737** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* f. *aureomarginata* et page **0439** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Ilex aquifolium* et code **0372** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

.