

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

134 Chelidonium majus L. Eclaire, Herbe-aux-verrues
- . Plante vivace, à suc jaune et à odeur vireuse - tige de 30-80 cm, dressée, rameuse, fragile, velue - feuilles pennatiséquées, à 5-7 segments ovales, incisés-lobés, glauques en dessous - fleurs jaunes, petites, presque en ombelle, à pédoncules inégaux - sépales jaunâtres - pétales roulés régulièrement dans le bouton - style très court - 2 stigmates obliques - capsule linéaire, longue de 3-4 cm, glabre, à 1 loge, à 2 valves s'ouvrant de bas en haut - graines sur 2 rangs.
Écologie Vieux murs, haies, décombres, dans toute la France
Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique septentrionales. – Mai-septembre – Plante acre et caustique, employée pour guérir les cors et les verrues, et parfois les ophtalmies.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à octobre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grande Chélidoine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grande Éclaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Éclaire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Félongène		Secondaire ou régional	
fra	Felougne		Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux boucs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux verrues	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de l'hirondelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de sainte Claire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sologne		Secondaire ou régional	
cat	Berruguera			
spa	Celidonia			
ita	Celidonia			
cat	Celidònia			
spa	Celidonia mayor			
ita	Cenerognola			
ita	Erba da porri			
ita	Erba delle rondini			
ita	Erba di Santa Chiara			
spa	Flor de verrugas			
eng	Garden Celandine			
deu	Gemeines Schöllkraut			
spa	Golondrinera			
eng	Greater Celandine			
cat	Herba d'orenetes			
spa	Hierba golondrinera			
spa	Hierba verruguera			
ndl	Stinkende Gouwe			
eng	Swallow-wort			
eng	Tetterwort			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Plante acre et caustique, employée pour guérir les cors et les verrues, et parfois les ophtalmies.

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Rajoutez des informations sur la protection de ce taxon (autres pays, arrêtés départementaux ou communaux...)

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à
observée le **inconnue**
par

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]BRETE P. - **Etude sur la strophiole du Chelidonium majus.** - 1937, p. 196- 199 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 84 - Fascicule 2
- [Botanique]CRETE Pierre - **A propos de la strophiole du Chelidonium majus L.** - 1944, p. 88- 88 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 91 - Fascicule 4-6
- [Botanique]MOLLIARD Marin - **Deux cas de duplication florale provoqués par une nutrition défectueuse, et hérité de cette anomalie.** - 1905, p. 13- 15 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 52 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

Chelidonium majus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 505]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Chelidonium	86156
Espèce	Chelidonium majus	16703
Sous-Espèce	Chelidonium majus subsp. majus	118849
Sous-Espèce	Chelidonium majus subsp. grandiflorum	118850

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chelidonium majus* et code **0134**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chelidonium majus* et code **0218**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chelidonium majus* et page **0091** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

.