

TABLEAU GÉNÉRAL

* Plante ayant des fleurs; on y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois.

* Étamines et pistils sur la même plante, quelquefois dans des fleurs différentes.

○ Fleurs non réunies en capitule entouré d'une collerette de bractées.

△ Fleurs à deux enveloppes (calice et corolle) de couleur et de consistance différentes.

△ Fleurs à une seule enveloppe ou à deux enveloppes de couleur et de consistance semblables, ou sans enveloppe florale.

○ Fleurs réunies en capitule, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncules et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, entourées d'une collerette de bractées (involucre). [Exemples connus: ce qu'on nomme vulgairement la fleur du Bleuet, de la Marguerite, du Chardon sont, en réalité, des capitules de fleurs.]

* Toutes les fleurs sans pistil, ou toutes les fleurs sans étamines.

* Plantes sans fleurs, n'ayant jamais ni étamines, ni pistil.

Section A : PLANTES A PÉTALES SÉPARÉS. —

* Fleur ayant plus de 12 étamines

* Calice à sépales à la fois complètement séparés entre eux ou un peu soudés à la base et non soudés à l'ovaire [exemples: I, H, fleurs coupées en long par la moitié, S, AR].

* Calice à sépales soudés plus ou moins longuement entre eux [exemples: N, SV, NF] — ou bien calice soudé à l'ovaire qui se trouve placé ainsi en apparence au-dessous de la fleur [exemples: A, G, C, E, fleurs coupées en long par la moitié].

• Corolle non papilionacée.



• Corolle papilionacée (fig. P, A, DE, CI) [c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur *e* (ééndard), deux pétales de côté *a, a* (ailes), et deux pétales inférieurs soudés *cc* (carènes)].

□ Arbre ou arbuste résineux, à fleurs sans stigmate.

□ Plante herbacée ou arbuste non résineux; fleurs à stigmates.

⊕ Pétales libres entre eux, jusqu'à leur base

⊕ Pétales soudés entre eux, au moins à la base.



Section A : Plantes à pétales séparés → p. x.

Section B : Plantes à pétales soudés entre eux → p. xv.

Section C : Plantes à corolle papilionacée → p. xviii.

Section II : Plantes gymnospermes → p. xxvi.

Section E : Plantes monocotylédones → p. xxiii.

Section D : Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii.

Section G : Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi.

Section F : Plantes t^{ies} sans étamines ou t^{ies} sans pistil → p. xxiv.

Section I : Plantes cryptogames → p. xxvii.

1^{er} GROUPE → p. xi.

△ Pistil à carpelles entièrement libres ou réunis seulement par le milieu..... 2^e GROUPE → p. xii.

△ Pistil à carpelles soudés en un seul ovaire.... 3^e GROUPE → p. xii.

= Feuilles épaisses et charnues..... 4^e GROUPE → p. xiv.

= Feuilles n^{es}. tant pas à la fois épaisses et charnues. } 5^e GROUPE → p. xiv.

• Arbre ou arbrisseau. } 6^e GROUPE → p. xiv.



* Fleur ayant 12 étamines ou moins de 12 étamines



4^e GROUPE :

- ✱ Plante ayant à la fois un seul ovaire à deux loges, 10 étamines, 2 styles et 5 pétales..... *Sarifragées*, p. 113.
 ✱ Plante n'ayant pas à la fois ces caractères.
 - Feuilles opposées, au moins les inférieures.
 - ⊕ Étamines à anthères tournées en dehors; fleurs roses violettes ou pourpres; liges allongées..... *FRANKÉNIACÉES*, p. 40.
 - ⊕ Étamines à anthères tournées en dedans.
 - Fleurs peu visibles; groupées à l'extrémité des rameaux O, F..... *PORTULACÉES*, p. 107.
 - Fleurs très visibles; plante ne ressemblant pas aux figures O et F..... *Caryophyllées*, p. 41.
 - Feuilles toutes alternes; pistil composé de carpelles libres en même nombre que les pétales..... *Crassulacées*, p. 110.

5^e GROUPE :

- △ Arbrisseau grimpant ou rampant, à feuilles alternes.
 - ★ Fleurs non en ombelle; pétales verdâtres réunis par le haut;  plante grimpant par des vrilles..... *AMPÉLIDÉES*, p. 61.
 - ★ Fleurs en ombelle H; plante grimpant par des racines en crampons, ou rampant sur le sol..... *ARALIACÉES*, p. 136.
- ⊖ Feuilles divisées, au moins les inférieures.
 - △ Arbre ou arbrisseau non grimpant ni rampant.
 - Feuilles alternes
 - Feuilles non divisées en folioles distinctes; pétioles plus petits que les sépales [ex. : R, U]..... *GROSSULARIÉES*, p. 113.
 - Feuilles complètement divisées en 7 à 13 folioles COP;  5 étamines, 3 styles..... *Térébinthacées*, p. 65.
 - Feuilles opposées
 - + Arbre à fleurs irrégulières à 7 étamines H, rarement 5 à 6; feuilles opposées à folioles disposées en éventail..... *HIPPOCASTANÉES*, p. 61.
 - + Arbre, arbuste ou arbrisseau à fleurs régulières; feuilles à folioles non en éventail ST..... *STAPHYLÉACÉES*, p. 63.
- ⊖ Feuilles entières ou dentées.
 - × Feuilles non opposées sauf parfois sur les jeunes rameaux.
 - ⊖ Fleurs disposées en ombelle..... *Ombellifères*, p. 117.
 - ⊖ Fleurs non disposées en ombelle.
 - ⊕ Étamines opposées aux pétales R..... *RHAMNÉES*, p. 64.
 - ⊕ Étamines alternes avec les pétales..... *TÉRÉBINTHACÉES*, p. 65.
 - × Feuilles toutes ou la plupart opposées,
 - § Feuilles finement dentées EV.  à nervures écartées..... *CÉLASTRINÉES*, p. 63.
 - § Feuilles entières, à nervures se rapprochant au sommet CS. ou feuilles encore développées quand la plante est en fleur..... *CORNÉES*, p. 136.

6^e GROUPE :

- ✱ Fleurs en ombelle [exemples : DC, F, CY, SIM, R, FR, MA];        feuilles alternes; 5 étamines; 2 styles SA..... *OMBELLIFÈRES*, p. 117.
- ✱ Plante aquatique submergée, à fleurs en verticilles [ex. : S]... ..... *LYTRIOPHYLLÉES*, p. 105.
- ✱ Plante n'ayant pas les caractères précédents (→ Voir la suite de l'analyse à la page suivante).

68. **SANICULA. SANICLE.** — (→ Voyez fig. SE, S, p. 118). Feuilles toutes ou presque toutes à la base, à lobes en coin. [Bois; fl. d'un blanc rosé. en général; 2-6 d.; m.-j.; v.]


ARALIACÉES

- HEDERA. LIERRE.** — Arbrisseau à feuilles alternes, persistantes, luisantes, grimpant par des racines transformées en crampons; fleurs en ombelles; fruits noirs. [Rochers, bois; fl. d'un jaune verdâtre; longueur variable; s.-o.; v.]

CORNÉES

CORNUS. CORNOUILLER. —

- ★ Fleurs paraissant avant les feuilles; fruits mûrs rouges;  fleurs en ombelle avec un involucre M. [Bois, haies; fl. jaunes; 5-50 d.; ms.-av.; v.]

- ★ Fleurs paraissant après les feuilles; fruits rouges, puis noirs;  fleurs en une sorte de grappe composée, sans involucre S. [Bois, haies; fl. blanches; 5-30 d.; m.-j.; v.]

LORANTHACÉES

- Feuilles développées, à nervures saillantes, plates, d'environ 5 à 10 c. de largeur; tiges en grandes touffes lâches V, VI.

- Feuilles réduites à de petites écailles d'environ 1 à 2 mm. de largeur; tiges en petites touffes très serrées AR.

1. **VISCUM. GUI.** — Feuilles épaisses, arrondies au sommet, opposées; fruits blancs, charnus. [Parasite sur les arbres; fl. jaunâtres; 1-6 d.; ms.-m.; v.]

2. **ARCEUTOBIUM. ARCEUTOBE.** — Feuilles épaisses, opposées, petites; tiges réunies en touffes très denses. [Parasite sur le Genévrier; 2-10 c.; s.-o.; v.]

CAPRIFOLIACÉES

- ★ Feuilles *simples entières ou dentées.* { Feuilles *arrondies et un peu dentelées* BO et tige rampante, ne dépassant pas 1 c. de diamètre.

- Feuilles *plus longues que larges.* { Feuilles *dentées tout autour ou coriaces et luisantes*; fleurs à tube court. 3. **VIBURNUM** → p. 137. *VIBORNE* [3 esp.]
 { Feuilles *entières ou rarement à grands lobes arrondis, non coriaces*; fleurs à tube allongé. 4. **LONICERA** → p. 137. *LONICERE* [8 esp.]

- ★ Feuilles *composées de folioles distinctes.* { Feuilles à 3 divisions; fleurs en tête globuleuse A.  1. **ADOXA. ADOXA.** → p. 136. *ADOXA* [1 esp.]
 { Feuilles à folioles nombreuses; fleurs pédunculées, en inflorescence rameuse. 2. **SAMBUCUS** → p. 137. *SUREAU* [3 esp.]

1. **ADOXA. ADOXA.** — (→ Voyez fig. A, ci-dessus). Feuilles de la base à long pétiole; filets des étamines divisés en deux jusqu'à la base; feuilles à divisions arrondies et terminées par une petite pointe; plante à odeur de musc. [Endroits frais; fl. verdâtres; 8-15 c.; ms.-av.; v.]

Sanicula europæa L.

Sanicle d'Europe.

Assez commun, sauf dans la région méditerranéenne. [S]

Hedera Helix L.

Lierre grimpant.

Très commun. [S]

Cornus mas L.

Cornouiller mâle.

Assez rare. [S]

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin.

Commun. [S]

1. **VISCUM** → p. 136.

GUI [1 esp.]

2. **ARCEUTOBIUM** → p. 136.

ARCEUTOBE [1 esp.]

Viscum album L.

Gui blanc.

Commun; manque çà et là. [S]

Arceuthobium Oxycedri Bieb.

Arceutebe de l'Oxycedre.

Provence (rare).

5. **LINNÆA** → p. 138.

LINNÉE [1 esp.]

3. **VIBURNUM** → p. 137.

VIBORNE [3 esp.]

4. **LONICERA** → p. 137.

LONICERE [8 esp.]

1. **ADOXA** → p. 136.

ADOXA [1 esp.]

2. **SAMBUCUS** → p. 137.

SUREAU [3 esp.]

Adoxa Moschatellina L.

Adoxa Moschatelline (Herbe musquée).

Assez commun, sauf dans le Sud-Est et surtout le Midi. [S]