TABLEAU GÉNÉRAL

✠ *Plante ayant des fleurs* ; on y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois.

★ *Étamines et pistils sur la même plante*, quelquefois dans des fleurs différentes.

⊙ Fleurs *non réunies en capitule* entouré d'une collerette de bractées.

△ *Fleurs à deux enveloppes (calice et corolle)* de couleur et de consistance différentes.

• *Corolle non papilionacée.*

⊕ *Pétales libres entre eux*, jusqu'à leur base ..... **Section A :** Plantes à pétales séparés → p. x.

⊕ *Pétales soudés entre eux*, au moins à la base ..... **Section B :** Plantes à pétales soudés entre eux → p. xv.

• Corolle *papilionacée* (fig. P, A, DE, CI) [c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur *e* (*étendard*), deux pétales de côté *a*, *a* (*ailes*), et deux pétales inférieurs soudés *cc* (*carène*)].



..... **Section C :** Plantes à corolle papilionacée → p. xviii.

△ *Fleurs à une seule enveloppe* ou à deux enveloppes de couleur et de consistance semblables, ou sans enveloppe florale.

□ *Arbre ou arbuste résineux*, à fleurs sans stigmate ..... **Section H :** Plantes gymnospermes → p. xxvi.

□ Plante herbacée ou arbre ou arbuste *non résineux* ; fleurs à stigmates.

— *Feuilles à nervures non ramifiées* [regarder par transparence] *et parties semblables de la fleur disposées par 6 ou 3, ou moins de 3* ..... **Section E :** Plantes monocotylédones → p. xxiii.

— Plante n'ayant pas à la fois ces caractères ; en général, *feuilles à nervures plus ou moins ramifiées* ..... **Section D :** Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii.

⊙ Fleurs *réunies en capitule*, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncules et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, *entourées d'une collerette de bractées* (involucre). [Exemples connus : ce qu'on nomme vulgairement la fleur du Bleuet, de la Marguerite, du Chardon sont, en réalité, des capitules de fleurs.] ..... **Section G :** Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi.

★ *Toutes les fleurs sans pistil, ou toutes les fleurs sans étamines* ..... **Section F :** Plantes t^les^ sans étamines ou t^tes^ sans pistil → p. xxiv.

✠ *Plantes sans fleurs*, n'ayant jamais ni étamines, ni pistil ..... **Section I :** Plantes cryptogames → p. xxvii.

Section A : PLANTES A PÉTALES SÉPARÉS. —

✠ Fleur ayant *plus de 12 étamines* ..... 1er GROUPE → p. xi.

✠ Fleur ayant *12 étamines ou moins de 12 étamines*

★ Calice à sépales à la fois *complètement séparés entre eux* ou un peu soudés à la base et *non soudés à l'ovaire* [exemples : I, H, fleurs coupées en long par la moitié, S, AR].



△ Pistil *à carpelles entièrement libres ou réunis seulement par le milieu* ..... 2e GROUPE → p. xii.

△ Pistil *à carpelles soudés en un seul ovaire* .... 3e GROUPE → p. xii.

= Feuilles *épaisses et charnues* ..... 4e GROUPE → p. xiv.

★ Calice à sépales *soudés plus ou moins longuement entre eux* [exemples : N, SV, NF] — ou bien *calice soudé à l'ovaire qui se trouve placé ainsi en apparence au-dessous de la fleur* [exemples : A, G, C, E, fleurs coupées en long par la moitié].



= Feuilles *n'étant pas à la fois épaisses et charnues.*

• *Arbre ou arbrisseau* ... 5e GROUPE → p. xiv.

• Plante *n'étant pas un arbre ou un arbrisseau.* } 6e GROUPE → p. xiv.

Suite du 6e groupe :

- 6 à 12 étamines ou 2 étamines.
  - △ Calice à 2-5 dents.
    - ⊙ 2 à 5 styles.
      - ★ Ovaire *non divisé en loges*, non soudé au calice ; feuilles opposées ..... **CARYOPHYLLÉES**, p. 41.
      - ★ Ovaire *divisé en 2 loges*, libre ou soudé plus ou moins au calice ; feuilles alternes, rarement opposées ..... **SAXIFRAGÉES**, p. 113.
    - ⊙ 1 style à 1, 2, 4, ou 5 stigmates.
      - ✠ 5 pétales
        - × Plante *non aquatique* ; fleurs non jaunes [exemple : fig. MI] .... **PYROLACÉES**, p. 203.
        - × Plante *aquatique, flottant dans l'eau* ; fleurs *jaunes* ..... **ONAGRARIÉES**, p. 104.
      - ✠ 2 ou 4 pétales [exemples : H, C] ; feuilles non toutes à la base .....   ..... **ONAGRARIÉES**, p. 104.
  - △ Calice à 8-12 dents LY ; 6-12 étamines L, ovaire libre ; inflorescence allongée [exemples : LS, LH]. ..... **LYTHRARIÉES**, p. 106.
- 3, 4 ou 5 étamines, parfois à 5 étamines et 5 petits filaments
  - ⊕ Feuilles *entières*.
    - = Pistil *à un seul ovaire non divisé extérieurement*.
      - • Calice *à 8-12 dents* [exemple : HS]. ..... **LYTHRARIÉES**, p. 106.
      - • *4 sépales* ..... *Linées*, p. 53.
      - • *5 sépales*.
        - — Fleurs *roses* très allongées V, ... *Caryophyllées*, p. 41.
        - — Fleurs *non roses*, non très allongées ..... **PARONYCHIÉES**, p. 108.
    - = Pistil *à 3 ou 4 carpelles séparés* BV .... *Crassulacées*, p. 110.
  - ⊕ Feuilles *lobées* SE *ou très divisées* H. ..... *Ombellifères*, p. 117.

Section B : PLANTES A PÉTALES SOUDÉS. --

- ✠ Étamines *non soudées à la corolle* ..... **7e GROUPE** → p. XV.
- ✠ Étamines *soudées à la corolle*, au moins à la base. [En détachant la corolle jusqu'à la base, les étamines se trouvent enlevées en même temps.]
  - ⊙ *3 étamines* ou *une seule étamine* ..... **8e GROUPE** → p. XVI.
  - ⊙ *2 étamines* ou *4 étamines, dont 2 plus petites* ..... **9e GROUPE** → p. XVI.
  - ⊙ *4 étamines égales* ou *plus de 4 étamines*.
    - ⅄ *Pas de feuilles* ..... **10e GROUPE** → p. XVII.
    - ⅄ Feuilles *non opposées ni verticillées, ni toutes à la base* ..... **10e GROUPE** → p. XVII.
    - ⅄ Feuilles *verticillées*, au moins celles qui sont vers la base de la plante ..... **11e GROUPE** → p. XVII.
    - ⅄ Feuilles *opposées* ou *toutes à la base* ..... **12e GROUPE** → p. XVIII.

7e GROUPE :

- ☐ *Arbrisseau*, parfois très petit.
  - = Ovaire *soudé au calice* ..... **VACCINIÉES**, p. 200.
  - = Ovaire *libre* ..... **ÉRICINÉES**, p. 201.
- ☐ Plante *herbacée* (→ *Voir la suite de l'analyse à la page suivante*)

Suite du 7e groupe :

- ❑ Fleur *régulière*.
  - ○ Feuilles *toutes à la base* L, et *plante aquatique à fleurs peu visibles*..... ..... *Plantaginées*, p. 258
  - ○ Plante *n'étant pas à la fois* à feuilles toutes à la base et aquatique à fleurs peu visibles.
    - • Ovaire *soudé au calice*..... ..... **CAMPANULACÉES**, p. 196.
    - • Ovaire *libre;* fleurs jaunes..... *Linées*, p. 53.
- ❑ Fleur *irrégulière*.
  - ✠ Feuilles *entières ou dentées*.
    - ⊙ Fleurs *bleues* sans éperon [exemples : UR, LA]; calice vert. ..... **LOBÉLIACÉES**, p. 195.
    - ⊙ Fleurs *jaunes* à éperon I; pétales soudés 2 à 2; calice coloré..... *Balsaminées*, p. 62.
  - ✠ Feuilles *très divisées*.
    - *2 sépales* parfois très petits [exemples : FO, CO, D, OF]; pétales peu soudés. .. *Fumariacées*, p. 13
    - *5 sépales colorés*, dont un à éperon [exemples : D, ST]. ..... *Renonculacées*, p. 2.

8e GROUPE :

★ Calice *régulier à 2-3 sépales* F *non soudé à l'ovaire; feuilles un peu charnues;* fleurs petites, peu visibles, par groupes F..... *Portulacées*, p. 107.

★ Calice *soudé à l'ovaire*.
- ✕ Pétales *non soudés en un tube;* fleurs jaunes ou d'un jaune verdâtre..... *Cucurbitacées*, p. 107.
- ✕ Pétales *soudés en tube* [exemples : CA, C]. ..... **VALÉRIANÉES**, p. 144.

9e GROUPE :

— *Arbre ou arbrisseau* et *fleurs à 2 étamines*.
- — Feuilles *alternes* JA; fleurs jaunes à 5-8 pétales soudés en tube. ..... **JASMINÉES**, p. 211.
- — Feuilles *opposées*.
  - Fleurs *irrégulières;* ovaire divisé en 4 parties distinctes..... *Labiées*. p. 245.
  - Fleurs *régulières;* ovaire non divisé extérieurement..... **OLEINÉES**, p. 211.

⊖ Plante *non verte*, à feuilles réduites à des écailles, parasite [exemples : GA, R]. ..... **OROBANCHÉES**, p. 241.

⊖ Plante *n'ayant pas les caractères précédents*.
- ✠ Plante *n'étant pas un arbrisseau à folioles disposées en éventail*.
  - ⊙ Ovaire divisé en 4 parties distinctes A, B [regarder au fond du calice d'une fleur passée]; feuilles opposées; tige souvent à 4 angles..... **LABIÉES**, p. 245.
  - ⊙ Ovaire *non divisé extérieurement en 4 parties*.
    - ★ *Fleurs à bractées épineuses;* fleurs d'environ 4 c. de longueur, blanches ou rougeâtres; feuilles irrégulièrement divisées ACA, AC..... **ACANTHACÉES**, p. 258.
    - ★ *Fleurs presque régulières* V, *lilas, en épi allongé;* feuilles opposées à divisions profondes VE; fruit se séparant en 4 parties à la maturité. ..... **VERBÉNACÉES**, p. 258.
    - ★ *Feuilles toutes à la base, entières et sans pétiole* P; ou *plante submergée à feuilles découpées* en fines lanières V. ..... **LENTIBULARIÉES**, p. 204
    - ★ *Plante n'ayant pas les caractères précédents;* fruit sec à plusieurs graines..... **SCROFULARINÉES**, p. 229
- ✠ *Arbrisseau à folioles disposées en éventail* VI. ..... *Verbénacées*, p. 258

LABIÉES

✠ Corolle *non nettement à 2 lèvres*, fleurs presque régulière L, M. ..... 1er GROUPE → p. 245.

✠ Corolle *à une seule lèvre ou avec lèvre supérieure très courte* A, T. ..... 2e GROUPE → p. 245.

✠ Corolle *nettement à 2 lèvres.*

§ Fleurs à *2 étamines* (parfois avec 2 autres petites étamines non développées et sans pollen); corolle à lèvre supérieure courbée ..... 3e GROUPE → p. 245.

§ Fleurs ayant ordinairement toutes *4 étamines.*

⊙ Calice irrégulier à 5 dents inégales, *3 d'un côté et 2 de l'autre* .....

⊙ Calice *sans dents, ayant une bosse sur le dos* G. ..... } 4e GROUPE → p. 246.

⊙ Calice *n'ayant pas 3 dents d'un côté et 2 de l'autre, sans bosse sur le dos.*

(Calice à dents *épineuses ou à 10-20 dents crochues* ..... 5e GROUPE → p. 246.

(Calice à dents *ni épineuses ni crochues.*

⊖ Étamines à filets *s'écartant les uns des autres* [exemple : 1]. ..... 6e GROUPE → p. 247

⊖ Étamines à filets *rapprochés et placés sous la lèvre supérieure* [exemple : 2]. ..... 7e GROUPE → p. 247.

⊖ Étamines *très courbées en dedans, se rapprochant les unes des autres* [exemple : 3]. .....

⊖ Étamines *dont deux viennent s'appuyer sur la lèvre inférieure de la corolle* [exemple : 4]. ..... } 8e GROUPE → p. 247.

1er GROUPE :

★ *2 étamines* (Voy. en haut de la page, fig. L); fleurs blanches, tachées de rouge; feuilles très dentées LY. ..... 4. **LYCOPUS** → p. 248. *LYCOPE* [1 esp.].

★ *4 étamines* (Voy. en haut de la page, fig. M); fleurs roses, lilas, bleuâtres ou blanches.

- Calice à *5 dents* sans arête au-dessus du sommet ..... 2. **MENTHA** → p. 248. *MENTHE* [5 esp.].
- Calice à *4 dents*, ayant chacune une arête au-dessus du sommet PR. ..... 3. **PRESLIA** → p. 248. *PRESLIE* [1 esp.].

2e GROUPE :

✠ Lèvre inférieure de la corolle *à trois lobes* exemple : A]; lèvre supérieure de la corolle très courte ou parfois à peine marquée ..... 30. **AJUGA** → p. 256. *BUGLE* [4 esp.].

✠ Lèvre inférieure de la corolle *à cinq lobes* [exemples : T, SCA]. (la corolle semble ne pas avoir de lèvre supérieure, car les deux lobes qui correspondent à cette lèvre sont comme rejetés à droite et à gauche, au-dessous des étamines) ..... 31. **TEUCRIUM** → p. 256. *GERMANDRÉE* [15 esp.].

3e GROUPE :

✠ Étamines *ayant une petite dent vers leur base;* plante ligneuse à feuilles persistantes sans pétiole RO; lèvre supérieure de la corolle profondément divisée ROS. ..... 13. **ROSMARINUS** → p. 250. *ROMARIN* [1 esp.].

✠ Étamines *divisées en deux*, l'une des moitiés portant une seule loge de l'anthère; lèvre supérieure de la corolle entière ou échancrée ..... 14. **SALVIA** → p. 250. *SAUGE* [9 esp.].

6e GROUPE :

★ Fleurs *toutes rejetées d'un côté* HY ; feuilles 7 à 10 fois plus longues que larges ..... **7. HYSSOPUS** → p. 249. *HYSOPE* [1 esp.].

★ Fleurs *en groupes arrondis* O ; feuilles moins de 3 fois plus longues que larges OR.  ..... **5. ORIGANUM** → p. 248. *ORIGAN* [1 esp.].

7e GROUPE :

✠ Calice *non très large et membraneux.*

☐ Ovaires et fruits *plats en dessus* B ; calice à dents allongées [exemple : LA] .... **18. LAMIUM** → p. 251. *LAMIER* [8 esp.].

☐ Ovaires et fruits *arrondis* A.

△ Calice *plié régulièrement du haut en bas* FD. → Voyez **23. Ballota**, p. 254.

△ Anthères *disposées en croix* G dans les fleurs jeunes ; feuilles arrondies GH ;   tiges rampantes et redressées ; fleurs violettes ..... **17. GLECHOMA** → p. 251. *GLÉCHOMA* [1 esp.].

△ Plante *n'ayant pas les caractères précédents.*

- Lèvre supérieure de la corolle *en casque recourbé.*
  - : Fleurs *bleues ou violettes ;* feuilles à nervures non saillantes en réseau ..... **16. DRACOCEPHALUM** → p. 251. *DRACOCEHPALE* [2 esp.].
  - : Fleurs *jaunes ;* feuilles à nervures saillantes en réseau. → Voyez **24. Phlomis**, p. 254.
- Lèvre supérieure de la corolle *non courbée* [exemples : N, LAT]. ... **15. NEPETA** → p. 251. *NEPETA* [4 esp.].

✠ Calice *très large* MM et *membraneux ;*  fleurs grandes, blanchâtres, groupées per 2-3 ou isolées ME ..... **27. MELITTIS** → p. 255. *MELITTE* [1 esp.]

8e GROUPE :

★ *Deux des 4 étamines appuyées sur la lèvre inférieure de la corolle* LB ; rameaux velus blanchâtres ; calice velu-laineux ..... **1. LAVANDULA** → p. 247. *LAVANDE* [2 esp.].

★ Étamines *sous la lèvre supérieure de la corolle.*

- ⦶ Calice *ayant nettement* 13 à 17 fins sillons en long JU, tout autour. .....  ..... **9. MICROMERIA** → p. 249. *MICROMERIE* [1 esp.].
- ⦶ Calice *n'ayant pas* 13 à 17 fins sillons [exemple : MO]. ..... **8. STATUREIA** → p. 249. *SARRIETTE* [2 esp.].

1. LAVANDULA. *LAVANDE.* —

⦶ Épi de fleurs *terminé par de grandes bractées violacées* ST ; fleurs *d'un noir pourpré, parfois blanches ;* tiges feuillées jusqu'en haut. [Endroits incultes, rochers ; 2-4 d. ; m.-j. ; *v.*]

Lavandula Stœchas *L.*
Lavande Stéchas.
Région méditerranéenne.

⦶ Épi de fleurs *non terminé par de grandes bractées* SP ; fleurs *bleues ;* tiges non feuillées dans le haut.

(Parfois bractées assez semblables aux feuilles : ***L. latifolia*** Vill.)
[Endroits incultes, rochers ; 2-6 d. ; j.-at. ; *v.*]

Lavandula spica *L.*
Lavande Spic (Aspic).
Jura, Sud-Est, Midi. [S]

15. NEPETA. *NÉPÉTA.* —

⊕ Feuilles supérieures *sans pétiole;* calice à dents égales ou presque égales NU, LAT.

(Tige à entre-nœuds *presque sans poils ;* fleurs par groupes de 10 à 20 à l'aisselle de deux feuilles opposées.
[Endroits arides, rochers ; fl. violettes ou blanches ; 6-12 d.; at.-s. ; v.]

(Tige à entre-nœuds *poilus;* fleurs par groupe de plus de 20 fleurs à l'aisselle de deux feuilles opposées.
[Endroits arides, rochers, fl. bleues, d'un bleu-violacé ou parfois rougeâtre ; 8-12 d.; at.-s.; v.]

Nepeta nuda *L.*
Népéta dénudé.
Alpes du Dauphiné et méridionales (rare). [S]
Nepeta latifolia *L.*
Népéta à larges feuilles.
Pyrénées orientales.

⊕ Feuilles *toutes plus ou moins pétiolées* LNC, CT, NT; calice à dents plus ou moins inégales.

○ Feuilles supérieures *en cœur à la base* CT ; les moyennes environ 2 fois plus longues que larges ;



corolle à tube dépassant peu le calice N, blanche avec des taches rouges.
[Chemins, endroits incultes; fl. blanches, souvent à taches rougeâtres ; 4-8 d.: j.-at.· v.]

Nepeta Cataria *L.*
Népéta Chataire (Herbe-aux-chats).
Çà et là. [S]

○ Feuilles supérieures *non en cœur à la base* LNC ; les moyennes 3 à 6 fois fois plus longues que larges ;

groupes de fleurs rapprochés LN et fleurs ordinairement blanches. (Parfois groupes de fleurs écartés NT et rougeâtres : *N. Nepetella* L.)
[Endroits incultes, rochers; fl. blanches; 3-5 d.; jt.-at.; v.]



Nepeta lanceolata *Lam.*
Népéta à feuilles lancéolées.
Alpes; Région méditerranéenne, Pyrénées (rare). [S] sub.

16. DRACOCEPHALUM. *DRACOCÉPHALE.* —

Feuilles *toutes entières* R ;



bractées entières ; feuilles sans petite pointe nette au sommet ; corolle à tube presque droit.
[Pâturages, rochers ; fl. bleues ; 1-3 d. ; jt.-at.; v.]

Dracocephalum Ruyschiana *L.*
Dracocéphale de Ruysch.
Alpes ; Pyrénées (très rare). [S]

Feuilles moyennes *profondément divisées* A ;

bractées à 3 divisions; feuilles ou lobes des feuilles terminés par une petite pointe nette ; corolle à tube courbé.
[Pâturages, rochers ; fl. violacées ; 2-3 d.; m.-j.; v.]

Dracocephalum austriacum *L.*
Dracocéphale d'Autriche.
Alpes du Dauphiné et méridionales (très rare). [S]

17. GLECHOMA. *GLÉCHOMA.* — (→ Voyez fig. G, GH, p. 247). Fleurs par 2 ou 3, tournées d'un même côté ; feuilles pétiolées, à nervures en réseau. à limbe en cœur renversé.
[Haies, bois, prés ; fl. violettes, lilas, rarement blanches ; 1-4 d.; av.-j.; v.]

Glechoma hederacea *L.*
Gléchoma Faux-Lierre (Courroie de Saint-Jean.)
Très commun, sauf dans la Région méditerranéenne [S]

18. LAMIUM. *LAMIER.* —

☐ Anthères *sans poils,* fleurs jaunes ou blanches ; corolle ayant un anneau de poils en travers, en dedans du tube et vers sa base ; feuilles petiolées LU, FL.

△ Fleurs *jaunes ;* tiges les unes dressées, les autres couchées ; corolle à lèvre inférieure dont le lobe moyen est entier LU.
[Bois, endroits humides ; fl. jaunes ; 3-7 d.; m.-j.; v.]



Lamium Galeobdolon *Crantz.*
Lamier Galéobdolon (Ortie jaune).
Assez commun, sauf dans la Région méditerranéenne. [S]

△ Fleurs *blanches ;* tiges flexueuses FL et retombantes ; corolle à lèvre inférieure dont le lobe moyen est entier et les deux autres portant une dent.
[Haies. bois ; fl. blanches ; 2-6 d.; av.-j.;



Lamium flexuosum *Ten.*
Lamier flexueux.
Région méditerranéenne (très rare; manque en Provence).

☐ Anthères *poilues ;* fleurs roses ou blanches (→ *Voir la suite à la page suivante*).

e du genre Lamium :

△ Corolle *ayant un anneau de poils en dedans du tube*, en travers PR.



+ Corolle à lèvre supérieure *non pliée* et non relevée sur les bords ; tige sans feuilles sur une grande longueur ; feuilles moyennes longuement pétiolées, à dents arrondies PU.
[Endroits incultes ; fl. roses, rarement blanches ; 1-3 d. ; ms.-o. ; *a.*]



+ Corolle à lèvre supérieure *portant deux plis saillants s'écartant l'un de l'autre ;* tige régulièrement feuillée.

- Corolle blanche, à tube *renversé en arrière* A ; fleurs ordinairement 10 à 20 par groupe. [Endroits incultes ; fl. blanches ; 2-6 d. ; av.-o. ; *v.*]

- Corolle rose, parfois blanche, *à tube non renversé* M ; fleurs ordinairement 6 à 10 par groupe. [Endroits incultes ; fl. roses, rarement blanches ; 2-6 d. ; av. o. ; *v.*]

△ Corolle *sans anneau de poils* à l'intérieur du tube.

○ Feuilles supérieures *sans pétiole embrassant la tige* AM ; tube de la corolle allongé et mince LA. [Endroits incultes, murs ; fl. roses ; 1-2 d. ; ms.-o. ; *a.*]





○ Feuilles supérieures *pétiolées.*

= Fleurs de *plus de 25 mm.* de longueur L ; groupes de fleurs disposés le long de la tige. [Rochers, endroits arides ; fl. roses, rarement blanches ; 2-7 d. ; j.-jt. ; *v.*]

= Fleurs de *moins de 12 mm.* de longueur I ; groupes de fleurs serrés au sommet des tiges ; feuilles inférieures profondément divisées. [Champs, chemins · fl. roses · 1-2 d. ; av.-j. ; *v.*]



19. LEONURUS. *AGRIPAUME.* — (→Voyez fig. L, LE, p. 246).

× Feuilles *profondément divisées* LC. ; tube de la corolle ayant un anneau de poils en dedans. [Chemins, murs, haies ; fl. roses ; 5-15 d. ; j.-at. ; *v.*]

× Feuilles *dentées* M ; tube de la corolle sans anneau de poils en dedans. [Décombres, berges ; fl. blanchâtres ; 5-12 d. ; jt.-at. ; *v.*]

20. GALEOPSIS. *GALÉOPSIS.* —

⊖ Tiges ayant de *longs poils piquants sur les nœuds.*

✠ Fleurs *jaunes ou en partie jaunes ;* calice peu velu, à dents étroites VR. [Bois, endroits humides ; 2-6 d. ; jt.-s. ; *a.*]

✠ Fleurs roses ou blanches *non ou à peine mêlées de jaune ;* calice très poilu au sommet, à dents étroites et longues TT. [Bois, champs, haies ; 2-6 d. ; at.-s. ; *a.*]

⊖ Tiges *n'ayant pas de longs poils piquants sur les nœuds.*

★ Fleurs *jaunes ou jaunâtres mêlées de pourpre.*

- Calice *très velu à dents en triangle* D ; bractées ne dépassant pas les calices. [Champs ; 1-4 d. ; jt.-at. ; *a.*]
- Calice *peu velu* à dents étroites → Voyez *G. versicolor*, p. 252.

★ Fleurs *roses ou blanches.*

- Feuilles moyennes *5 à 7 fois plus longues que larges* LD, les supérieures très étroites. (Parfois bractées plus courtes que les calices : *G. intermedia* Vill.) [Champs, endroits incultes ; 2-4 d. ; jt.-s. ; *a.*]



- Feuilles moyennes *2 à 3 fois plus longues que larges*, même les supérieures PY. [Rochers ; 1-5 d. ; at.-s. *a.*]

Lamium purpureum *L.*
Lamier pourpre.
Très commun. [S]

Lamium album *L.*
Lamier blanc (Ortie blanche).
Commun, sauf dans l'Ouest et le Midi. [S]

Lamium maculatum *L.*
Lamier tacheté (Ortie rouge).
Est, Sud-Est, Centre, et ***çà et là*** sauf dans le Nord-Ouest. [S]

Lamium amplexicaule *L.*
Lamier amplexicaule.
Commun. [S]

Lamium longiflorum *Ten.*
Lamier à longues fleurs.
Alpes du Dauphiné et méridionales ; Cévennes (très rare). [S] sub.

Lamium hybridum *L.*
Lamier hybride.
Çà et là. [S]

Leonurus Cardiaca *L.*
Agripaume Cardiaque.
Çà et là. [S]

Leonurus Marrubiastrum *L.*
Agripaume Faux-Marrube.
Est, Centre, Auvergne, Ouest (rare). [S]

Galeopsis versicolor *Curt.*
Galéopsis à fleurs variées.
Sud-Est, Ouest (rare). [S]

Galeopsis Tetrahit *L.*
Galéopsis Tétrahit (Ortie royale).
Commun, sauf dans le Midi. [S]

Galeopsis dubia *Lers.*
Galéopsis douteux.
Est, Plateau Central ; Ouest et ***Çà et là.*** [S]

Galeopsis Ladanum *L.*
Galéopsis Ladanum.
Commun. [S]

Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
Galéopsis des Pyrénées.
Pyrénées orientales.