

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

773 Genista tinctoria L. <i>Genêt des teinturiers</i>
- . Sons-arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, non épineux, dressé ou ascendant, vert, glabre ou pubescent - rameaux cylindriques, striés, tous feuilles - feuilles simples, lancéolées ou ovales - stipules en alène - fleurs solitaires, en grappes terminales feuillées - calice glabre ou pubescent, à lèvres presque égales, égalant le tube - étendard glabre égalant la carène - ailes et carène à la fin déjetées-pendantes - gousse de 25-30 mm sur 4, linéaire, un peu arquée, non bosselée, glabre, rarement pubescente, à 5-12 graines mates. Plante polymorphe.
Écologie Bois et pâturages, dans presque toute la France ; nul en Corse.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.
Floraison Mai-août. .
Usages La racine renferme une matière colorante jaune, elles boutons sont parfois confits comme les câpres.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : chaméphytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt des teinturiers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genestrelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genêt bâtard	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à jaunir	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Petit Genêt	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Spargelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Baccellina			
eng	Base-broom			
ita	Corniola			
eng	Dyer's Broom			
eng	Dyer's Greenweed			
deu	Färber Ginster			
deu	Färber-Ginster			
deu	Färberginster			
cat	Ginestola tintòria			
cat	Ginestola vera			
ita	Ginestra dei tintori			
ita	Ginestra minore			
ita	Ginestrella			
spa	Hiniesta de tintes			
spa	Retama de los tintoreros			
spa	Retama de tintes			
spa	Retama de tintoreros			
ndl	Verfbrem			
eng	Woodwaxen			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation *El*a Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autrefois utilisé pour teindre en jaune et vert le lin et la laine

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 1 juillet 1851
par Herbiier Pontarlier-marichal

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CORILLION, R., FIGUREAU, Cl., GODEAU, M. - **Un nouvel écotpe prostré pour la flore littorale armoricaine : Genista tinctoria subsp. Prostrata** - 1984, p. 113- 116 - Départ./Région : *Massif armoricain, littoral*, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 2, 1984 - nouvelle série (T 6) - 2

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Genista tinctoria L. [1753, Sp. Pl., 2 : 710]

Basionyme : Genista tinctoria L. [1753, Sp. Pl., 2 : 710]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Genista	86471
Espèce	Genista tinctoria	29623
Sous-Espèce	Genista tinctoria subsp. delarbei	29625
Sous-Espèce	Genista tinctoria subsp. littoralis	29627
Sous-Espèce	Genista tinctoria subsp. ovata	29628
Sous-Espèce	Genista tinctoria subsp. tinctoria	29630
Sous-Espèce	Genista tinctoria subsp. elata	82272

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Genista tinctoria* et code **0773**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Genista tinctoria* et code **1081**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Genista tinctoria* et code **2251**
 - le nom de *Genista tinctoria* var. *lasiogyna* et code **2251** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Genista tinctoria* et page **0384** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Genista tinctoria* et code **0724** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29623

