

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1647 Sambucus nigra L. Sureau noir
- . Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, remplis d'une moelle blanche, les jeunes brièvement hispides - feuilles à 5-7 folioles pétiolulées, ovales-acuminées, dentées - stipules nulles ou très petites - fleurs blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes, disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant après les feuilles - corolle à lobes ovales-arrondis - anthères jaunes - baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité. Varie à folioles pennatiséquées, à lanières étroites (S. laciniata Mill.).
Écologie Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Caucase et région pontique ; subspontané en Algérie.
Floraison FL juin Fructification septembre
Usages Les fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques ; l'écorce et les baies sont purgatives.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) (caducifoliées)	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grand Sureau	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sureau noir	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arbre de Judas	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Haut Bois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sambequier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sambuquier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sampéchier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Seuillet		Secondaire ou régional	
fra	Seuillon		Secondaire ou régional	
fra	Sus		Secondaire ou régional	
fra	Suseau		Secondaire ou régional	
fra	Susier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Seus		Peu usité et à éviter	
eng	Alderne			
deu	Baumholunder			
eng	Black Elder			
eng	Bore-wood			
eng	Bourtree			
eng	Common Elder			
eng	Elder			
eng	Elderberry			
eng	European black Elderberry			
eng	European Elder			
deu	Fliederbeere			
ndl	Gewone Vlier			
deu	Holder			
deu	Holunder			
spa	Sabuco			
ita	Sambuco comune			
ita	Sambuco nero			
cat	Saüc ver			
spa	Saúco			
cat	Saüquer			
deu	Schwarzer Holunder			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Les fruits bien murs peuvent être consommés en confiture. Attention, les fruits immatures sont vomitifs.
Les tiges, vidées de leur moelle, sont utilisées par les enfants pour faire des pistolets à bouchon.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **1 juin 1859**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ARNAL Claude - **Etude sur les pistils à ovaire infère. I Sambucus nigra.** - 1948, p. 60- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 1-2
- [Botanique]DES ETANGS S. - **Caractère qui sert à distinguer le Sambucus racemosa L. du S. nigra L.** - 1870, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 17 - Fascicule session

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Sambucus nigra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 269]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Adoxaceae	100951
Genre	Sambucus	87147
Espèce	Sambucus nigra	60241
Plantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...)	Sambucus nigra 'Laciniata'	103029
Plantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...)	Sambucus nigra 'Viridis'	103030

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* et code **0983**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* et code **1647**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* et code **1969**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* et code **3633**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* f. *chlorocarpa* et page **0668** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Sambucus nigra* et code **0304** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sambucus nigra* var. *decussata* et code **0304** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*