

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

|                                                                                                                       |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents                                                                   |                                                                                                |
| Formation végétale : chaméphytaie                                                                                     |                                                                                                |
| Chorologie : méditerranéen                                                                                            |                                                                                                |
| Inflorescence : corymbe de capitules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de juin à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                      | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra    | Immortelle d'Italie      | Féminin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Éternelle jaune          | Féminin singulier | Secondaire ou régional |       |
| eng    | Curry Plant              |                   |                        |       |
| eng    | Curry-plant              |                   |                        |       |
| ita    | Elriciso italico         |                   |                        |       |
| cat    | Guimalda                 |                   |                        |       |
| spa    | Helicriso                |                   |                        |       |
| eng    | Italian Everlasting      |                   |                        |       |
| deu    | Italienische Strohblume  |                   |                        |       |
| deu    | Italienisches Sonnengold |                   |                        |       |
| ndl    | Kerrieplant              |                   |                        |       |
| eng    | Live-ever                |                   |                        |       |
| ita    | Perpetuini d'Italia      |                   |                        |       |
| cat    | Ramell de sant Ponç      |                   |                        |       |
| deu    | Sandimmerschön           |                   |                        |       |
| eng    | Sandy Everlasting        |                   |                        |       |
| cat    | Sempreviva de camp       |                   |                        |       |
| cat    | Sempreviva itàlica       |                   |                        |       |
| ita    | Semprevivo               |                   |                        |       |
| spa    | Siempreviva olorosa      |                   |                        |       |
| eng    | Yellow Chaste-weed       |                   |                        |       |
| spa    | Yesquera                 |                   |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon  
**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Comme condiment dont le goût épicé et l'odeur rappelle le curry.

Médicinal

Traditionnellement pour ses propriétés anti-inflammatoire, anti-bactérienne et anti-oxydante.

Autre

En cosmétique comme régénérant tissulaire et "anti-ride" naturel.  
En chirurgie esthétique/réparatrice pour ses propriétés anti-hématome très puissante et phlébotonique, ainsi que pour soigner et réduire les cicatrices.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 20 juillet 1990  
par Liliane Roubaudi


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Helichrysum italicum (Roth) G.Don [1830, in Loudon ; Hort. Brit., 342]**

Basionyme : Gnaphalium italicum Roth [1790, in Römer & Usteri ; Bot. Mag., 4 (10) : 19]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

**Légende**

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                         | Num Nom |
|-------------|------------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                                  | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                        | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                             | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                            | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                        | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                            | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                           | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                           | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                             | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                          | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures         | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                               | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                            | 102761  |
| Ordre       | Asterales                                | 102760  |
| Famille     | Asteraceae                               | 100897  |
| Genre       | Helichrysum                              | 86531   |
| Espèce      | Helichrysum italicum                     | 31378   |
| Sous-Espèce | Helichrysum italicum subsp. italicum     | 31380   |
| Sous-Espèce | Helichrysum italicum subsp. microphyllum | 31381   |
| Sous-Espèce | Helichrysum italicum subsp. serotinum    | 31382   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Helichrysum angustifolium* et code **1878**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Helichrysum italicum* et code **3817**
  - le nom de *Helichrysum italicum subsp. angustifolium* et code **3817** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Helichrysum italicum* et code **0514** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 30504