

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

417 Drosera rotundifolia L. Rosée du soleil
- . Hampes de 6-20 cm, simples, rarement rameuses au sommet, dressées dès la base, naissant du centre de la rosette foliaire, 3-4 fois plus longues que les feuilles - feuilles étalées sur le sol, à limbe orbiculaire, brusquement rétréci en long pétiole couvert en dessus de poils roussâtres - sépales appliqués-connivents - stigmates en tête, entiers, blanchâtres - capsule oblongue, égalant ou dépassant le calice - graines fusiformes, ailées aux deux bouts.
Écologie Marais tourbeux, dans presque toute la France ; nul dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe, excepté la région chaude ; Asie boréale, jusqu'au Japon ; Amérique .du Nord.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Droséra à feuilles rondes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rossolis à feuilles rondes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à la goutte	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oreille-de-diable	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Atrapamoscas			
ita	Drosera a foglie rotonde			
cat	Dròsera comuna			
spa	Planta del rocío			
spa	Rocío del sol			
ndl	Ronde Zonnedaauw			
spa	Rosoli			
ita	Rosolida			
eng	Round-leaved Sundew			
eng	Roundleaf Sundew			
deu	Rundblättriger Sonnentau			
deu	Siedau			
deu	Sonntau			
eng	Sundew			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :


Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]DARDAINE P., GODE L., PARENT G. H. - **Quelques précisions sur la répartition de Drosera rotundifolia L. var. corsica Maire ex Briq.** - 1995, p. 6- 8 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°453
- [Botanique]Franck DARGENT - **Drosera rotundifolia L. var. corsica (MAIRE) BRIQUET retrouvé sur le Plateau de Rocroi (08)** - 1999, p. 45- 47 - Départ./Région : *Ardenne*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 89
- [Botanique]FRITSCH Robert - **De l'intérêt écologique des marais des Villards, sur la commune de La Biolle** - 1984.01, p. 7- 18 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°151
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 25 et 28 juin 1986 dans le marais de Cerin** - 1986.09, p. 6- 8 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°177
- [Botanique]GROENLAND J. - **Note sur les organes glanduleux des Drosera.** - 1855, p. 395- 397 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 2 - Fascicule 6
- [Botanique]LEQUAY Arthur - **Week-end botanique à Saint-Martin-de-Belleville. Compte rendu de la sortie des 28 et 29 juin 2003** - 2004, p. 20- 25 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°9
- [Botanique]TRECUL A. - **Notes sur les poils glanduleux des feuilles du Drosera rotundifolia.** - 1855, p. 355- 358 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 2 - Fascicule 6
- [Botanique]TRECUL A. - **Réponse aux observations qui m'ont été faites à propos de ma communication sur les glandes de Drosera rotundifolia.** - 1855, p. 392- 395 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 2 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY](#), [H. BRISSE](#), [G. GRANDIOUAN](#) et [E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Drosera rotundifolia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 281]

Basionyme : Drosera rotundifolia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 281]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Droseraceae	100957
Genre	Drosera	86339
Espèce	Drosera rotundifolia	23111

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Drosera rotundifolia* et code **0417**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Drosera rotundifolia* et code **0517**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Drosera rotundifolia* et code **1941**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Drosera rotundifolia* et page **0210** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Drosera rotundifolia* et code **0686** en tant que nom retenu
 - le nom de *Drosera rotundifolia* var. *corsica* et code **0686** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 23111